TOE GUARD
TOE GUARD
2018

TOE GUARD

Die Marke Toe Guard steht für Sicherheit ohne Kompromisse und ein zeitloses Design. Es ist unser erklärtes Ziel Qualitäts-Schuhe zu einem gutem Preis-Leistungsverhältnis anzubieten.

TOE GUARD RUSH S1P ESD
ART. TG80450

RUSH ist eine metallfreie Sicherheitssandale in einem zeitlosen Design mit bestmöglicher Ausstattung. Die Sohlenkombination aus PU Zwischensohle mit Überkappe und einer TPU Laufsohle sorgt in rauer Umgebung für eine gute Abriebfestigkeit sowie bestmöglichen Grip. Die zwei Klettverschlüsse ermöglichen ein flexibles Anpassen und Verschließen am Fuß. RUSH ist ESD-konform nach DIN EN 61340.

Obermaterial:	Leder
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende TPU Sohle
Zwischensohle:	PU
Durchtrittschutz:	Textiler Durchtrittschutz
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	700 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Glasfaser Zehenkappe
Norm:	EN 20345 S1P SRC ESD metallfrei

TOE GUARD RUNNER S1P ESD
ART. TG80410

RUNNER ist ein metallfreier Sicherheitsschuh in einem zeitlosen Design mit bestmöglicher Ausstattung. Die Sohlenkombination aus PU Zwischensohle mit Überkappe und einer TPU Laufsohle sorgt in rauer Umgebung für eine gute Abriebfestigkeit sowie bestmöglichen Grip. RUNNER ist ESD-konform nach DIN EN 61340.

Obermaterial:	Leder und Ripstop
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende TPU Sohle
Zwischensohle:	PU
Durchtrittschutz:	Textiler Durchtrittschutz
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	637 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Glasfaser Zehenkappe
Norm:	EN 20345 S1P SRC ESD metallfrei

TOE GUARD SPRINTER S3 ESD
ART. TG80510

SPRINTER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitsschuh mit hervorragender Atmungsaktivität. Ausgestattet mit einer ölresistenten und rutschhemmenden Gummi-Laufsohle kombiniert mit einer hochleistungs EVA Zwischensohle und einer TPU Überkappe für zusätzlichen Schutz. Die Glasfaser Zehenkappe und die durchtrittssichere Kompositsohle versprechen exzellenten Schutz. SPRINTER ist ESD-konform nach DIN EN 61340.

Obermaterial:	Leder und Ripstop
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle:	EVA
Durchtrittschutz:	Textiler Durchtrittschutz
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	39-48
Gewicht:	598 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Glasfaser Zehenkappe
Norm:	EN 20345 S3 SRC ESD metallfrei

TOE GUARD JUMPER S3 ESD
ART. TG80520

JUMPER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitsstiefel mit hervorragender Atmungsaktivität. Ausgestattet mit einer ölresistenten und rutschhemmenden Gummi-Laufsohle kombiniert mit einer hochleistungs EVA Zwischensohle und einer TPU Überkappe für zusätzlichen Schutz. Die Glasfaser Zehenkappe und die durchtrittssichere Kompositsohle versprechen exzellenten Schutz. JUMPER ist ESD-konform nach DIN EN 61340.

Obermaterial:	Leder und Ripstop
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle:	PU
Durchtrittschutz:	Textiler Durchtrittschutz
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	39-48
Gewicht:	620 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Glasfaser Zehenkappe
Norm:	EN 20345 S3 SRC ESD metallfrei

TOE GUARD PHANTOM S3
ART. TG80460

PHANTOM ist ein leichter und flexibler Sicherheitsschuh aus weichem Leder und Cordura Material für optimalen Komfort und Haltbarkeit. Darüber hinaus hat der Schuh eine ölresistente und rutschhemmende PU Laufsohle mit eine Überkappe für mehr Haltbarkeit. Die Glasfaser Zehenkappe und die durchtrittssichere Kompositsohle versprechen exzellenten Schutz.

Obermaterial:	Leder und Cordura
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende PU Sohle
Zwischensohle:	PU
Durchtrittschutz:	Textiler Durchtrittschutz
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	624 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Glasfaser Zehenkappe
Norm:	EN 20345 S3 SRC metallfrei

TOE GUARD ICON S3
ART. TG80470

ICON ist ein leichter und flexibler Sicherheitsstiefel aus weichem Leder und Cordura Material für optimalen Komfort und Haltbarkeit. Darüber hinaus hat der Schuh eine ölresistente und rutschhemmende PU Laufsohle mit eine Überkappe für mehr Haltbarkeit. Die Glasfaser Zehenkappe und die durchtrittssichere Kompositsohle versprechen exzellenten Schutz.

Obermaterial:	Leder und Cordura
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende PU Sohle
Zwischensohle:	PU
Durchtrittschutz:	Textiler Durchtrittschutz
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	661 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Glasfaser Zehenkappe
Norm:	EN 20345 S3 SRC metallfrei

TOE GUARD STORM S3
ART. TG80245

STORM ist ein Sicherheitsschuh aus weichem Leder und bietet einen weiten Sitz für optimalen Komfort. Darüber hinaus hat der Schuh eine rutschhemmende, ölresistente PU Sohle und eine Überkappe für extra Haltbarkeit. Die Zehenkappe und die durchtrittsichere Sohle sind aus Stahl für maximale Sicherheit.

Obermaterial:	Action-Leder (PU)
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende PU Sohle
Zwischensohle:	PU
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	700 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Norm:	EN 20345 S3 SRC

TOE GUARD FLASH S3
ART. TG80265

FLASH ist ein Sicherheitsschuh aus weichem Leder und bietet einen weiten Sitz für optimalen Komfort. Darüber hinaus hat der Schuh eine rutschhemmende, ölresistente PU Sohle und eine Überkappe für extra Haltbarkeit. Die Zehenkappe und die durchtrittsichere Sohle sind aus Stahl für maximale Sicherheit.

Obermaterial:	Action-Leder (PU)
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende PU Sohle
Zwischensohle:	PU
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	743 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Norm:	EN 20345 S3 SRC

TOE GUARD TRAIL S3
ART. TG80440

Der TRAIL Sicherheitsschuh ist für den härtesten Gebrauch und anspruchsvollste Umgebungen ausgelegt.Ausgestattet mit einer öl- und hitzebeständigen, rutschhemmenden Gummisohle, TPU Überkappe für extra Schutz.

Obermaterial:	Vollnarbiges gefettetes Leder
Laufsohle:	Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle:	PU
Durchtrittschutz:	Textiler Durchtrittschutz
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	663 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Glasfaser Zehenkappe
Norm:	EN 20345 S3 SRC HRO

TOE GUARD NITRO S3
ART. TG80430

Der NITRO Sicherheitsschuh ist für den härtesten Gebrauch und anspruchsvollste Umgebungen ausgelegt. Ausgestattet mit einer öl- und hitzebeständigen, rutschhemmenden Gummisohle, TPU Überkappe für extra Schutz.

Obermaterial:	Vollnarbiges Leder
Laufsohle:	Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle:	PU
Durchtrittschutz:	Textiler Durchtrittschutz
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	747 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Glasfaser Zehenkappe
Norm:	EN 20345 S3 SRC HRO

TOE GUARD ALASKA S3
ART. TG80420

Der ALASKA Stiefel ist dafür ausgelegt auch den härtesten Gebrauch und die anspruchvollste Umgebung einzustecken. Das Winterfutter aus synthetischer Wolle hält Sie warm. Die Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende Gummisohle sorgt für extra Schutz und der Seitenreißverschluss sorgt für einfaches An- und Ausziehen.

Obermaterial:	Vollnarbiges Leder mit Seitenreißverschluss Synthetische Wolle
Futter:	Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende
Laufsohle:	Gummisohle PU
Zwischensohle:	Textiler Durchtrittschutz
Durchtrittschutz:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtig-
Fußbett:	keitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	890 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Glasfaser Zehenkappe
Norm:	EN 20345 S3 HRO SRC



TOE GUARD BOULDER S5
ART. TG80295

BOULDER ist ein haltbarer und leichter PU Gummistiefel. Widersteht Mineralien, Ölen, Desinfektionsmitteln und verschiedensten Chemikalien. Leichtgewicht, ca. 30% leichter als herkömmliche
PVC / Gummisicherheitsstiefel.

Obermaterial:	Antistatisches und ölsicheres PU
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
Weite:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	800 gr/Stck (Gr.42)
Zehenschutz:	Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Norm:	EN 20345 S5

SICHERHEITSKLASSEN

Sicherheitsschuhe und Stiefel müssen die Voraussetzungen der Europäischen Richtlinien für persönliche Schutzausrüstung erfüllen. Die folgenden Sicherheitsklassen gelten für unsere Produkte, die nach diesen Standards und nach der Europäischen Richtlinie CE EN ISO 20345:2011.

S1: Sicherheitskappe 200 J/15000 N (Druck-/Stoßbelastung), antistatische Eigenschaften, Trittdämpfung in der Ferse, geschlossener Fersenbereich, ölbeständige Anti-Rutsch-Sohle

S1P: Sicherheitskappe 200 J/15000 N, Durchstichschutz 1100 N, antistatische Eigenschaften, Trittdämfung in der Ferse, geschlossener Fersenbereich, ölbeständige Anti-Rutsch-Sohle

S2: Sicherheitskappe 200 J/15000 N, antistatische Eigenschaften, Trittdämfung in der Ferse, geschlossener Fersenbereich, ölbeständige Anti-Rutsch-Sohle, für mindestens 60 Minuten wasserfest bis zur genormten Schafthöhe des Schuhs

S3: Sicherheitskappe 200 J/15000 N, Durchstichschutz 1100 N, antistatische Eigenschaften, Trittdämpfung in der Ferse, geschlossener Fersenbereich, ölbeständige Anti-Rutsch-Sohle, Profil-Sohle, für mindestens 60 Minuten wasserfest bis zur genormten Schafthöhe des Schuhs

S4: Sicherheitskappe 200 J/15000 N, antistatische Eigenschaften, Trittdämpfung in der Ferse, geschlossener Fersenbereich, ölbeständige Anti-Rutsch-Sohle, Material Gummisohle/PU

S5: Sicherheitskappe 200 J/15000 N, Durchstichschutz 1100 N, antistatische Eigenschaften, Trittdämpfung in der Ferse, geschlossener Fersenbereich, ölbeständige Anti-Rutsch-Sohle, Profil-Sohle, Material Gummisohle/PU

HRO: hitzebeständige Sohle bis + 300 °C

WRU: Oberseite ist < 60 Minuten wasserdicht

WR: wasserdicht

SYMBOLE

SICHERHEITSKAPPE

DURCHTRITTBESTÄNDIGE ZWISCHENSOHLE

HITZEBESTÄNDIG

WASSERABWEISEND

WASSERDICHT

ÖLBESTÄNDIG

METALLFREI

WINTER LINING

REISSVERSCHLUSS

ESD-Schutz sorgt für das Ableiten statischer Elektrizität. Die Schuhe haben einen Widerstand von 0,75 MOhm bis 35 MOhm nach DIN EN 61340.

SCHUTZ

Glasfaser Zehenkappe

Unsere Glasfaser Zehenkappen sind leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen. Zusätzlich bietet diese eine Multi-Lagen Technologie, welche den Zehenraum größer macht, aber trotzdem einen sportlichen Look behält. Glasfaser ist ein nicht-leitfähiges und metallfreies Material. Die CE Glasfaser Zehenkappe ist nach EU Sicherheitsstandards genormt.

Komposit Sohle

Unsere neuen Komposit Sohlen sind aus technischen Fasern, welche leichter und dünner, aber trotzdem robuster als die Vorgänger sind. Das neue Design ermöglicht extra Komfort und verbesserte Flexibilität. Unsere Komposit Sohlen sind nach EU Sicherheitsstandards genormt.

GRÖSSENSCHLÜSSEL

EURO	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2	3	4	5	5,5	6	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	11	11,5	12	13	14

NOTIZEN

TOE GUARD